



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, выполняющего административно-территориальное образование)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.013.E.004275.06.12

от 05.06.2012 г.

Продукция:

Система фильтрационная бытовая для воды со щелочным, угольным, керамическим фильтрами торговой марки "Hexagon" / Hexagon Alkaline hydrogen water Filtration System, в т. ч. со сменными картриджами. Изготовлена в соответствии с документами: нормами изготовителя. Изготовитель (производитель): "Cosway (M) Sdn Bhd / Косвэй (М) ЭСДН БИЭИЧДИ", 2ND Floor, Wisma Cosway, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia / Сэканд Флор Висма Косвэй Джалан Раджа Чулан 50200 Куала Лампур, Малайзия. Завод-изготовителя: "Keosan Co., Ltd. / Кеосан Ко., Лтд", 789 Mugar-ri Chowol-eup Gwangju-si Gyeonggi-do (Seoul 464-863, Korea) / 789 Муган-ри Човол-эуп Гванггю-си Гиеонгги-до (Сеул, 464-863) (Корея). Получатель: ООО "ИКОСВЭИ Рус", 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 4 (Российская Федерация).

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 3 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
водоочистка и водоподготовка

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №423-0112 от 14.03.2012 г., № 525-120 от 31.05.2012г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (атт. аккр. ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22 / ГСЭН № РОСС RU.0001.516503). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 4815 от 04.06.2012.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0217658